


4.1.1-es rendszer adatbázis és rendszerbeállítások átvitele 4.2-re

Előfeltételek: 4.1.1-es padmin a forrásgépen és 4.2-es célgép


Adatbázis mentése 4.1.1-es rendszerről:

A lépjen be a forrásgép padminjába (forrásgépneve/padmin oldalt nyissa meg), majd válassza az Adat Mentés/Exportálás menüpontot. Ezután kattintson az Adatbázis Biztonsági Mentése pontra. Itt nevezze el a lementeni kívánt adatbázist. Majd nyomjon rá a futtat gombra



The screenshot shows the PADMIN web interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Irányítópult, Tanúsítvány, Frissítés, Üzemeltetés, Adat Mentés/Exportálás, Rendszerbeállítások, Biztonság, Rendszerstátuszok, and Logok. The 'Adat Mentés/Exportálás' menu is expanded, showing a sub-menu with: Adatbázis Biztonsági Mentése, Adatbázis Visszaállítása, Adatbázis File Letöltése, Adatbázis File Feltöltése, Biztonsági Mentés Törlése, Automatikus Biztonsági Mentés, PassMan Csak Olvasható, PassMan Írható, Rendszerbeállítások Letöltése, and Rendszerbeállítások Feltöltése. The main content area is titled 'Adatbázis biztonsági mentése'. It contains a text input field labeled 'Filename postfix' and a green button labeled 'FUTTAT'.

Ezt követően az Adat Mentés/Exportálás menüben válassza az Adatbázis File letöltése menüpontot.




The screenshot shows the PADMIN web interface. The sidebar menu is the same as in the previous screenshot. The 'Adat Mentés/Exportálás' menu is expanded, and the 'Adatbázis File Feltöltése' option is highlighted. The main content area is titled 'Adatbázis file letöltése'. It contains two text input fields: 'Filename' and 'Enc password'. The 'Filename' field has a small downward arrow on its right side. Below the input fields is a green button labeled 'FUTTAT'.

Itt a Filename mező melletti kis nyílra kattintva válassza ki a korábban elnevezett biztonsági mentést, és adjon neki az alatta lévő mezőben egy legalább 12 karakterből álló kis- és nagybetűt, különleges karaktert, valamint számot is tartalmazó jelszót. **A jelszót fontos, hogy megjegyezze, mert csak ezzel lesz a fájl a későbbiekben használható.** Ezt követően kattintson a futtat gombra, és az adatbázis letöltődik egy fájlban a számítógépére.

Rendszerbeállítások mentése:


Válassza ki az Adat Mentés/Exportálás menüpontban a Rendszerbeállítások Letöltése menüt.



Ezután adjon egy legalább 12 karakterből álló kis- és nagybetűt, különleges karaktert, valamint számot is tartalmazó jelszót. **A jelszót fontos, hogy megjegyezze, mert csak ezzel lesz a fájl a későbbiekben használható.** Miután a futtat gombra rákattintott a rendszerbeállítások letöltődnek egy fájlban.

Adatbázis feltöltése 4.2-es rendszerre.

Lépjen a cég gép padminjába (célgépneve/padmin), majd válassza ki az Adat Mentés/Exportálás menüpontban az Adatbázis Feltöltése (teljes) menüpontot.



Tallózással válassza ki az adatbázis fájlt, amit korábban lementett a számítógépére, majd az Enc password mezőbe írja be a hozzá tartozó jelszót. Ezután kattintson a futtat gombra és az adatbázis fel lesz töltve a gépére, **de még nem lesz aktív.** Ahhoz, hogy aktív legyen, válassza az Adat Mentés/Exportálás menüpontban az Adatbázis Visszaállítása menüt.

4.2.0_DEV-2578

Adatbázis visszaállítása

Filename

FUTTAT

A Filename mező melletti kis nyílra kattintva válassza ki a korábban feltöltött adatbázist, majd kattintson a futtat gombra. A böngészőjében ezután egy felugró ablak kérni fogja, hogy erősítse meg a szándékát. Miután ezt megtette az adatbázis aktív lesz a gépén.

Rendszerbeállítások feltöltése 4.2-es rendszerre.

Válassza ki az Adat Mentés/Exportálás menüpontban a rendszerbeállítások feltöltése menüpontot.

4.2.0_DEV-2578

Rendszerbeállítások feltöltése

Ezek a beállítások nem lesznek importálva: hálózati, IP cím szűrés, swap méret

Conf file

Válasszon ki egy file-t...

Tallózás

Enc password

FUTTAT

Nyomja meg a tallózás gombot, majd válassz ki a korábban fájlban lementett rendszerbeállításokat. Az Enc Password mezőbe írja be a fájlhoz tartozó jelszót, majd kattintson a futtat gombra. Ezután a rendszerbeállítások feltöltésre kerülnek.